

# ADING

состојка на секоја градба



# АДИНГ ФАВОРИТ



## СПОРТСКИ И ДЕКОРАТИВЕН ПОД

[www.ading.com.mk](http://www.ading.com.mk)

**АДИНГФАВОРИТ** е висококвалитетен завршен акрилен систем, идеален за изведба на надворешни и внатрешни спортски терени (тенис, одбојка, мал фудбал, кошарка), а може да се користи и како декоративен завршен слој за рамни кровови, пешачки и велосипедски патеки. Трајните бои му даваат дополнителна вредност на објектот, нагласувајќи ги обработените површини како елемент од архитектонскиот дизајн.

## Велосипедски патеки

Рамни кровови


Пешачки патеки

Забавни паркови

Тениски терени

Игралишта

## ДЕТАЛ НА ИЗВЕДБА НА АДИНГФАВОРИТ



**1. АДИНГФАВОРИТ**  
(завршен боен премаз)

**2. АДИНГФАВОРИТ**  
(глет)

**3. ПРАЈМЕР В**

**4. АСФАЛТ АБ 11 (АБ 8) min 5 cm**  
(или хидроизолирана АБ плоча  $d = \text{min. } 8 \text{ cm}$ )

**5. НАБИЕН ТАМПОН (СВР 80) min. 30 cm**

**А. АДИНГМАРКЕР**  
(обележување)

- Одлична атхеизија особено на асфалтна подлога;
- Отпорност на абразија и УВ зрачење;
- Не содржи растворувачи и е нетоксичен;
- Водонепропусен;
- Декоративен - изработка во различни бои и нијанси;
- Монолитен под без фуги;
- Економичен и едноставен за изведба;
- Лесен за одржување;




**АДИНГФАВОРИТ** е наменет за вградување на асфалтни и бетонски подлоги. Како особено погодна за изведба, се препорачува асфалтната подлога поради тоа што со неа се добиваат: големи површини без дилатациони и работни спојници, подобро следење на деформациите од температурните разлики и слегањето на тлото во текот на експлоатација, попрецизна изведба на наклони, водонепропусност на материјалот и далеку пониска цена на чинење на изведба од армирано бетонските подлоги.





# ADING

состојка на секоја градба



АДИНГ АД, СКОПЈЕ; Новоселски Пат (ул. 1409) бр.11, 1060 Скопје, Р.Македонија;  
Тел.: 02 20 34 840, 20 34 820, Факс: 02 20 34 821; [ading@ading.com.mk](mailto:ading@ading.com.mk)