

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014
која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GDCA003/3

ПОДИНГ К СИВ

CE

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GDCA003
 2. Наменета употреба:
Според EN 13813 СТ C50 F7 A9
Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.
 3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
 4. Овластен претставник:
/
 5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
 - 6a. Хармонизиран стандард:
EN 13813:2002
- Нотифицирано тело:
/

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА



Компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото, од 1969 година
АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул.1409) бр.11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
Тел.: +389/2 2034 840; Факс: +389/2 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk, www.ading.com.mk



7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Реакција на пожар	Класа А1	МКС EN 13813:2006 EN 13813:2002
Ослободување на корозивни супстанции	СТ	
Пропустливост на вода	Својството не е определено	
Пропустливост на водена пареа	Својството не е определено	
Јакост на притисок	C50	
Јакост на свиткување	F7	
Отпорност на абење според ВÖHME	A9	
Звучна изолација	Својството не е определено	
Звучна апсорпција	Својството не е определено	
Термичка отпорност	Својството не е определено	
Хемиска отпорност	Својството не е определено	

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:
Генерален директор,



Благоја Дончев, дипл.гр.инж

Скопје, 24.02.2021 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GDCA003/3

CE

АДИНГ АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Северна Македонија
19
GDCA003/3

EN 13813 СТ С50 F7 A9
ПОДИНГ К СИВ

Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.

Реакција на пожар	Класа А1
Ослободување на корозивни супстанции	СТ
Пропустливост на вода	Својството не е определено
Пропустливост на водена пареа	Својството не е определено
Јакост на притисок	C50
Јакост на свиткување	F7
Отпорност на абење според ВОНМЕ	A9
Звучна изолација	Својството не е определено
Звучна апсорпција	Својството не е определено
Термичка отпорност	Својството не е определено
Хемиска отпорност	Својството не е определено

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачува правоот да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.