

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011  
Бр. GJAB001/3

**ХИДРОГЛЕТ В**

**CE**

- ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА
1. Единствен идентификационен број на типот на производот:  
**GJAB001**  
**EN 998-1:ZA.1, општа намена за изведба/малтерисување**
  2. Наменета употреба:  
**Овој производ е наменет како смеса за израмнување на внатрешни ѕидни и плафонски површини**
  3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија**
  4. Овластен претставник:  
**/**
  5. Систем/и на AVCP:  
**Систем 4**
  - 6а. Хармонизиран стандард:  
**EN 998-1:2016**  
  
Нотифицирано тело:  
**Не се применува**

## 7. Декларирани својства:

| Суштински карактеристики      | Својства                        | Хармонизирана техничка спецификација |               |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Јакост на притисок на 28 дена | Класа C IV                      | MKS EN 998-1:2017                    | EN 998-1:2016 |
| Капиларна апсорпција на вода  | W <sub>c0</sub>                 |                                      |               |
| Атхезија и вид на лом         | ≥ 0.4 N/mm <sup>2</sup> – FP: B |                                      |               |
| Реакција на пожар             | Еврокласа A1                    |                                      |               |

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:  
Генерален директор,



Скопје, 03.11.2023 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх

## CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GJAB001/3

|                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CE                                                                                                                                                                                              |                                       |
| АДИНГ АД Скопје,<br>Новоселски пат (улица 1409) бр.11<br>1060 Скопје, Северна Македонија<br>15<br>GJAB001/3<br>EN 998-1:2016<br><br><b>Хидроглет В</b><br>Општа намена за изведба/малтерисување |                                       |
| Јакост на притисок на 28 дена                                                                                                                                                                   | <b>Класа C IV</b>                     |
| Капиларна апсорпција на вода                                                                                                                                                                    | <b>W<sub>c</sub>0</b>                 |
| Атхезија и вид на лом                                                                                                                                                                           | <b>≥ 0.4 N/mm<sup>2</sup> – FP: B</b> |
| Реакција на пожар                                                                                                                                                                               | <b>Еврокласа A1</b>                   |

### ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

#### НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.