

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GKFI0XX/4

HIDROFAS 1.5

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GKFI0XX**EN 15824:ZA.1, Suva dekorative me strukturë uniforme, e bërë në bazë emulsioni akrilate**

2. Dedikimi i përdorimit:

Ky produkt është menduar për përdorim në ndërtesa rezidenciale dhe komerciale për përfundime dekorative dhe mbrojtëse

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 4

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 15824:2009

Organi i verifikimit:

Nuk aplikohet

DEKLARATË PËR VETITË



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përshkueshmëria e avullit të ujit	V2 e mesme	EN 15824:2009
Thithja e ujit	W2 e mesme	
Forca ngjitëse	≥ 0.3MPa	
Qëndrueshmëria (rezistenca ndaj ngrirjes-shkrirje)	Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m²·h^{0.5})	
Përçueshmëri termike	Prona nuk është e përcaktuar	
Reagimi ndaj zjarrit	Euroklasa F	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori Përgjithshëm,

Shkup, 25.01.2023

Zoran Petrovski



CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GKFI0XX/4



ADING AD Shkup,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut
 15

GKFI0XX/4

EN 15824:2009

HIDROFAS 1.5

Suva dekorative me strukturë uniforme me bazë lidhëse organike

Përshkueshmëria e avullit të ujit	V2 e mesme
Thithja e ujit	W2 e mesme
Forca ngjitetse	≥ 0.3MPa
Qëndrueshmëria (rezistenca ndaj ngrirjes-shkrirje)	Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m²·h^{0.5})
Përçueshmëri termike	Prona nuk është e përcaktuar
Reagimi ndaj zjarrit	Euroklasa F

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VËREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

DEKLARATË PËR VETITË

