

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës BE nr. 305/2011

Nr. GANA001/2

KOMPLEKSING S

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:
GANA001

2. Dedikimi i përdorimit:

EN 934-2:T13, Përzierja e betonit (VMA) - modifikues i viskozitetit

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 934-2:2009+A1:2012

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë НИСИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+.



7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përmbajtja e joneve të klorit	$\leq 0,1\%$ në masë	EN 934-2:2009+A1:2012
Përmbajtja e alkalit	$\leq 0,5\%$ në masë	
Veprim korroziv	Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1	
Përmbajtja e ajrit	Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit	
Rezistenca ndaj segregacionit maksimumi ndarja $\leq 70\%/10$ min	$15\% \leq$ përzierje kontrolli $\leq 30\%$ përzierje testuese $\leq 70\%$ e përzierjes së kontrollit	
Rezistenca në shtypje në 28 ditë	Përzierja testuese $\geq 80\%$ e përzierjes së kontrollit	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,



Shkup, 23.01.2023

Zoran Petrovski

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GANA001/2

DEKLARATË PËR VETITË

 2032	
ADING AD Shkup, Novoselski pat (ul 1409) nu.11 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut 20 GANA001/2 EN 934-2:2009+A1:2012 KOMPLEKSING S Aditiv betoni, modifikues i viskozitetit EN 934-2:T13	
Përmbajtja e joneve të klorit Përmbajtja e alkalit Veprim korroziv	$\leq 0,1\%$ në masë $\leq 0,5\%$ në masë Përmban përbërësit e mëposhtëm nga EN 934-1:2008, Shtojca A.1
Përmbajtja e ajrit	Përzierja testuese $\leq 2\%$ në vëllim mbi përzierjen e kontrollit
Rezistenca ndaj segregacionit maksimumi ndarja $\leq 70\%/10$ min	$15\% \leq$ përzierje kontrolli $\leq 30\%$ përzierje testuese $\leq 70\%$ e përzierjes së kontrollit
Rezistenca në shtypje në 28 ditë	Përzierja testuese $\geq 80\%$ e përzierjes së kontrollit

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-it, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë pajtësit publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta pajtësit të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

