

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента**

## 1. Идентификација на супстанцата/смесата и компанијата

### 1.1 Идентификација на хемикалијата

- **Трговско име:** Хидромал флекс – 1 Б компонента

### 1.2 Идентификувани начин за користење на хемикалијата и начин на користење кој што не се препорачуваат

- **Употреба на супстанцата/смесата:** Двокомпонентен нанос за изведба на високо еластична хидроизолација на цементно-полимерна основа

### 1.3 Податоци за производителот

- **Производител:** АДИНГ А.Д Новоселски пат (ул 1409) бр.11-1060 Скопје Р.Македонија  
++389 2 2034-800  
+389 2 2034-821, 2034-822  
+389 2 2034-850, 2034-853

### 1.4 Телефонски број за итни случаи

- **Телефонски број за итни случаи:** +389 2 3147-635  
Токсиколошки информативен центар

## 2. Идентификација на опасност

### 2.1 Класификација на супстанцата/смесата:

**Во согласност со Правилникот за класификација, обележување и огласување на хемикалии и одреден производ во склад со Хармонизираниот глобален систем за класификација и обележување UN ( Сл. весник на РМ. бр. 145/10, 53/11 и 164/13)**

- 2.1.1 Класификација на хемикалии:** Според Регулативата 1272/2008 (CLP)  
Производот не е класифициран како опасен

### 2.2. Елементи на обележување

Според Регулативата 1272/2008 (CLP)

- **Пиктограм на опасност:** Нема
- **Сигнален збор:** Нема
- **H- Опасни фрази:** Нема
- **P- Предупредувачки фрази:** Нема
- **Класификација:** Според Директивата 67/548/ЕЕС
- **R- Ризични фрази:** Нема
- **S- безбедносни фрази:** Нема

- 2.3 Останати опасности резултати од PBT и vPvB** Нема

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента

### 3. Состав/информации за состојките

**3.1 Податоци за состојките на супстанцата** Не е применливо.

**3.2 Податоци за состојките во смесата**

- Хемиска карактеризација: **Водена дисперзија на акрилат стирен**
- **Опасни компоненти: Овој производ не содржи опасни компоненти**

CAS: /	/	/
EINECS: /		

### 4. Мерки за прва помош

**4.1 Опис на мерките за прва помош**

- **Општи информации:** При ракување со овој материјал треба да се почитуваат општите хигиенски мерки за ракување со хемикалии.
- **По вдишување:** Да се однесе лицето на свеж воздух.
- **При контакт со кожа:** Да се измие добро со вода и сапун. Да се отстрани контаминираната облека.
- **При контакт со очи:** Да се држат очите широко отворени неколку минути и да се испираат со големо количество на вода. Ако симптомите и понатаму се присутни да се консултира медицинско лице.
- **По проголтување:** Да се измие устата со млаз на вода. Да се побара медицинска помош.

**4.2 Информација за лекарите**

- **Најважни симптоми и ефекти , акутни и одложени** Нема достапни информации.

**4.3 Итна медицинска помош и посебен третман** Не е потребна.

### 5. Мерки за противпожарна заштита

**5.1 Средства за гасење на пожар**

- **Соодветни средства за гасење на огнот:** Средства за гасење на околниот оган: пена, воден спреј, јаглерод диоксид

**5.2 Посебни опасности кои што може да настанат од супстанцата или смесата**

- **Посебни опасности кои што може да настанат од супстанцата или смесата:** При појава на оган може да се ослободат гасови/пареи.

**5.3 Совет за пожарникари**

- **Заштитна опрема:** Соодветна заштитна опрема.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента****6. Мерки во случај на хемиска несреќа****6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на несреќа**

- **Лични мерки за заштита:** Да се обезбеди соодветна лична заштита.

**6.2 Претпазливост во однос на животната средина**

- **Мерки за заштита на околината:** Да не се истура материјалот во околината, канализациони одводи, како и површински, проточни и подземни води.

**6.3 Мерки кои што треба да се преземат и материјал за спречување на ширење и за санација**

- **Методи за чистење:** Доколку дојде до истурање на овој материјал да се собере со соодветен алат или апсорбирачки материјал и да се отстрани во посебно обележани контејнери согласно локалните регулативи.

**6.4 Упатување на други поглавја** Да се консултира точка 8.2.**7. Ракување и складирање****7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

- **Мерки за безбедно ракување:** Да се избегне контакт со кожа и очи додека се ракува со овој производ. Да се обезбеди вентилација доколку се работи во затворена просторија.
- **Информација за заштита од пожар и експлозија:** Не се потребни посебни мерки на заштита.

**7.2 Услови за безбедно складирање вклучувајќи и некомпатибилност на материјалот**

- **Услови за просториите и сатовите за складирање:** Да се складира во оригинални амбалажа заштитени од директна изложеност на сончева светлина. Да се заштити производот од мрзнење. Просториите за складирање треба да бидат добро вентилирани.

**7.3 Посебен начин на користење:**

Нема.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента****8. Контрола на изложување/лична заштита****8.1 Параметри на контрола на изложеност**

- **Компоненти со критична вредност за кои е потребно надзор на работно место:** Нема достапни информации.
- **Додатни информации:** Нема достапни информации.

**8.2 Контрола на изложеност и лична заштита**

- **Контрола на изложување** Да се обезбеди вентилација во просторијата на употреба.
- **Опрема за лична заштита**
- **Респираторна заштита:** Не е потребна.
- **Заштита на раце:** Гумени ракавици.
- **Заштита на очи:** Заштитни очила.
- **Заштита на кожа:** Соодветна заштитна облека.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента**

## 9. Физички и хемиски карактеристики

### 9.1 Податоци за основните физичко-хемиски својства

- **Изглед:**
  - **Форма:** Течност
  - **Боја:** Млечно бела
- **Мирис:** Карактеристичен
- **Степен на мирис:** Неопределен
- **pH на t=20°C:** 7,0 – 9,0
- **Точка на топење/Точка на мрзнење:** Нема достапни информации
- **Точка на вриење:** Нема достапни информации
- **Точка на палење:** Нема достапни информации
- **Брзина на испарување:** Нема достапни информации
- **Запаливост (цврста, гасовита состојба):** Нема достапни информации
- **Долна/горна граница на запаливост или експлозивност:** Нема достапни информации
- **Притисок на пареа:** Нема достапни информации
- **Густина на пареа:** Нема достапни информации
- **Релативна густина:** 0,96 – 1,04 g/cm<sup>3</sup>
- **Растворливост во вода/мешливост:** Нема достапни информации
- **Коефициент на распределба во системот n-октанол/вода:** Нема достапни информации
- **Температура на samozапалување:** Нема достапни информации
- **Температура на разложување:** Нема достапни информации
- **Вискозитет:** Нема достапни информации
- **Експлозивни својства:** Нема достапни информации
- **Оксидирачки својства:** Нема достапни информации

## 10. Стабилност и реактивност

- **10.1 Реактивност:** Нема достапни информации.
- **10.2 Хемиска стабилност:** Производот е стабилен доколку се почитуваат дадените упатства за правилно складирање и ракување.
- **10.3 Можност од настанување на опасна реакција:** Нема достапни информации.
- **10.4 Услови за избегнување:** Ниски температури.
- **10.5 Некомпатибилни материјали:** Нема достапни информации.
- **10.6 Опасни производи при разградување:** Материјалот е стабилен при складирање и ракување според пропишаните правила. При горење се генерира: оксиди на јаглерод.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента

## 11. Токсиколошки информации

### 11.1 Податоци за токсиколошки ефекти

- Акутна токсичност: /

- LD/LC50 вредности релевантни за класификација:

Орално	/	
Дермално	/	
При вдишување	/	

- **Примарен иритирачки ефект** Не се познати значителни ефекти или критични опасности
- **на кожа** Не се познати значителни ефекти или критични опасности
- **на очи** Не се познати значителни ефекти или критични опасности
- **Осетливост:** Не се познати значителни ефекти или критични опасности

## 12. Екотоксиколошки информации

### 12.1 Токсичност:

- **Токсичност за водени организми:** Може да биде токсичен за водени организми.

**12.2 Истрајност и разградливост:** Производот содржи биодеградибилни компоненти.

**12.3 Потенцијал на биоаккумуляција:** Нема достапни релевантни информации.

**12.4 Мобилност во земја/почва:** Производот е растворлив во вода и е способен да се придвижи односно оддалечи од местото на ослободување.

**12.5 Резултати од PBT и vPvB проценка:** Нема достапни информации.

**12.6 Останати штетни ефекти:** Нема достапни информации.

## 13. Третирање и отстранување на отпад

### 13.1 Методи за третман на отпад

За остатоци од производот да се постапи во склад со законот за управување на отпад (Сл.весник на РМ бр.100/2005,2/2011,123/2012,147/2013), додека со искористената амбалажа во склад со законот за амбалажа и амбалажен отпад (Сл. весник на РМ бр.161/2001, 136/2011, 39/2012)

- **Препорака:** Отпадот да се отстрани согласно локалните регулативи.
- **Онечистени пакувања**
- **Препорака:** Користената амбалажа не смее да се користи за складирање на вода за пиење и храна. Неупотребливата амбалажа откако добро ќе се исчисти може да се рециклира.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента****14. Транспортни информации****14.1 UN број**

- ADR, RID, ADN, IATA (Не е применливо).

**14.2 UN назив за товарот при транспорт**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**14.3 Класа на опасност при транспорт**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**14.4 Амбалажна група**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**14.5 Опасност по животната средина**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**14.7 Транспорт во растресита состојба**

- Не подлежи на транспортните регулативи како опасен.

**15. Регулаторни информации****15.1 Прописи поврзани со безбедноста, здравјето и животната средина**

Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 137/2013, 164/2013, 158/2014); Закон за хемикалии (Службен весник на РМ бр.145/2010, 53/2011, 164/2013); Закон за заштита на животна средина (Службен весник на РМ бр.53/2005, 24/2007, 93/2013).  
Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извод и транспорт на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети (Службен весник на РМ бр.291/2014); Правилник за поблиски услови кои треба да ги исполнат правни лица кои вршат промет на опасни хемикалии (Службен весник на РМ бр.132/2008); Правилник за начинот на означување и начинот на пакување на опасни хемикалии (Службен весник на РМ бр.85/2009); Правилник за опасните супстанции гранични вредности (прагови) за присуство на опасни супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцата се класифицира како опасна (Службен весник на РМ бр.25/2010); Листа за забрани и ограничувања за употреба на хемикалии (Службен весник на РМ бр.57/2011); Правилник на кој се врши проценка на безбедноста на хемикалијата и содржината на извештајот на безбедноста на хемикалијата (Службен весник на РМ бр.82/2011); Листа на загадувачки материјали и супстанции (Службен весник на РМ бр.122/2011); Закон за хемикалии (Службен весник на РМ бр.31/2014); Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети (Службен весник на РМ бр.192/2014).

- Овој продукт не е класифициран и означен како опасен според Глобалниот Хармонизациски Систем (GHS).

**15.2 Проценка за безбедност на хемикалии**

Проценка за безбедност на хемикалиите не е спроведена.

Дата на печатење:  
28.05.2015

Ревизија: 16.04.2015

**Трговско име: Хидромал флекс – 1 Б компонента**

### **16. Други информации**

Причини за издавање: Нов формат

Овој безбедносен лист го сумира нашето најдобро знаење за безбедносни и здравствени информации во врска со производот. Секој корисник треба да го прочита овој безбедносен лист и да ги земе во предвид дадените информации со цел истите да му послужат како упатство за безбедно ракување и употреба, како и складирање, транспорт и одлагање. Ако е потребно појаснување и понатамошна информација за да се обезбеди соодветна проценка на ризик, корисникот треба да контактира со оваа компанија. Дадените информации се однесуваат конкретно на дадениот производ, може да не бидат валидни доколку истиот се користи во комбинација со други материјали. Сите информации од овој безбедносен лист се точни и ажурни.

#### **Релевантни ознаки**

**H фрази**

/

**P-фрази**

/

**R-фрази**

/

**S-фрази**

/